

Línea Classic 220v

Desde tecnología de punta y alta calidad a un precio accesible hasta su garantía y el mejor servicio postventa. Queremos que tu aire acondicionado sea tu inversión inteligente.

AUX LO TIENE TODO, MÁS DE LO QUE CREES.



MODELO	ASW-09A2/HSA ASW-H09A2/HSA		ASW-12A2/HSA ASW-H12A2/HSA		ASW-18B2/HSA ASW-H18B2/HSA		ASW-24B2/HSA ASW-H24B2/HSA		ASW-30A2/HSA ASW-H30A2/HSA		ASW-36A2/HSA ASW-H36A2/HSA	
Capacidad de enfriamiento (BTU/h)	9,000		12,000		18,000		24,000		30,000		36,000	
Capacidad de calefacción (BTU/h)		9,900		13,200		19,800		26,400		30,000		36,000
Voltaje y frecuencia (V/Hz)	208-230V/60		208-230V/60		208-230V/60		208-230V/60		208-230V/60		208-230V/60	
Consumo promedio (W)	850	900	1200	1250	1700	1750	2200	2250	3250	3250	3500	3600
Consumo de corriente enfriamiento (A)*	4.5		5.5		9.0		11.8		14.8		17.8	
Consumo de corriente calefacción (A)*		4.4		5.5		8.8		11.8		15.2		19.1
Eficiencia de energía (SEER)	10.1		10.2		10.0		10.0		9.6		9.7	
EER	2.8	2.9	2.6	2.5	:	2.7	2.6	2.5	2.3	2.4	2.5	2.4
Tipo de compresor	Rotativo		Rotativo		Rotativo		Rotativo		Rotativo		Rotativo	
Capacidad deshumidificante (kg/h)	0.75		0.9		1.5		2.2		3.0		3.6	
Nivel de ruido unidad interna (dB)	40		41		50		49				50	
Nivel de ruido unidad externa (dB)	52		52		57		57					
Refrigerante	R22		R22		R22		R22		R22		R22	
Área de cobertura (m²)	9-12				12							
Longitud de tubería (m)	7				7		10		10		10	
Altura de tubería (m)	5		12-16		16-24		24-32		30-40		36-48	
Dimensión unidad interior s/empaque (cm)	74.5 / 25 / 21		74.5 / 25 / 21		109.5 / 31.2 / 20.5		109.5 / 31.2 / 20.5		131 / 24 / 32.2		131 / 24 / 32.2	
Dimensión unidad exterior s/empaque (cm)	76 / 26 / 54		76 / 26 / 54		80 / 30 / 59		80 / 30 / 69		80 / 30 / 69		90 / 33 / 86	
Dimensión unidad interior c/empaque (cm)	80 / 32 / 28		80 / 32 / 28		117.5 / 37.5 / 27		117.5 / 37.5 / 27		139.5 / 42.8 / 34.3		139.5 / 42.8 / 34.3	
Dimensión unidad exterior c/empaque (cm)	88 / 37 / 60		88 / 37 / 60		94 / 42 / 65		94 / 42 / 75		94 / 42 / 75		104 / 45 / 98	
Peso (kg) unidad interior (Neto/Bruto)	9.5 / 11		9.5 / 11		15 / 17		15 / 17		18 / 20		18 / 20	
Peso (kg) unidad exterior (Neto/Bruto)	29 / 31		31 / 33		45 / 47		50 / 52		65 / 70		80 / 85	



Control remoto



Descongelado inteligente



Doble silenciador

*Consumo de arranque, pico más alto de consumo.

