

Logotipo

Aplicación natural
2 tintas



Circulo-Tec
EN LÍNEA CON TU DESARROLLO

 Pantone Warm Red C

 Pantone 282 C

Logotipo

Aplicación horizontal
2 tintas



Logotipo

Aplicación natural
1 tinta



Círculo-Tec

EN LÍNEA CON TU DESARROLLO

La utilización de colores en la aplicación a 1 tinta estará limitado sólo a 3 opciones: El Pantone 282 C, y Negro a 100 y 50%).

 Pantone 282 C

 Negro 100%

 Negro 50%



Círculo-Tec

EN LÍNEA CON TU DESARROLLO



Círculo-Tec

EN LÍNEA CON TU DESARROLLO

Logotipo

Logotipo calado

El logotipo calado (blanco) sólo se utilizará sobre fondo negro y el pantone azul 282 C.



Logotipo
Proporciones
y usos incorrectos

Medida base:
X=Altura de "C"



Usos incorrectos

El logotipo no puede alterarse de ninguna manera en que afecte las dimensiones o proporciones del mismo. No se podrán cambiar tipografías, colores, ni la disposición de los elementos del mismo.



Logotipo

Área de protección
y Medidas mínimas

Área de protección

El área de protección corresponde al espacio con que debe contar el logotipo
y que ningún elemento interfiera o lo invada.



Tamaño mínimo

El formato físico mínimo será de 3.5 cm horizontalmente.

Original
3.5 cm



También se genera una opción especial para que los elementos gráficos (píxeles en "C") no se pierdan en una impresión especial como serigrafía en plumas, etc.

Versión modificada 1 tintas
3.5 cm



Versión modificada 2 tintas
3.5 cm



Logotipo

Área de protección


Medidas mínimas

abreviación

Área de protección

El área de protección corresponde al espacio con que debe contar el logotipo y que ningún elemento interfiera o lo invada.

Se usará únicamente las iniciales.



Tamaño mínimo

El formato físico mínimo será de 3.5 cm horizontalmente.

Original
1.5 cm



También se genera una opción especial para que los elementos gráficos (píxeles en "C") no se pierdan en una impresión especial como serigrafía en plumas, etc.

Versión modificada 1 tintas

1.5 cm



Versión modificada 2 tintas

3.5 cm

